2026
年度版

ステンレス製
突合せ溶接式管継手定価表

JIS B 2313／JPF SP 001

株式会社 MIE（エム・アイ・イー）テクノ

90E(L) ロングエルボ

（単位：円）

材質	SUS304			SUS316			SUS316L			材質
寸法＼肉厚	10S	20S	S40	10S	20S	S40	10S	20S	S40	寸法＼肉厚
1/2･3/4･1	1,400	2,000	2,800	3,000	3,700	5,200	4,400	6,400	9,000	15A～25A
1-1/4	1,500	2,200	3,000	3,200	4,000	5,800	4,700	7,000	10,400	32A
1-1/2	1,800	2,700	3,700	3,700	4,300	6,500	6,200	7,900	12,000	40A
2	2,800	3,200	4,900	5,200	5,900	9,700	8,500	10,800	17,400	50A
2-1/2	4,500	6,100	8,100	8,400	11,200	18,700	13,400	20,400	30,700	65A
3	6,000	8,600	11,700	11,200	15,700	26,500	18,300	30,700	41,900	80A
3-1/2	18,400									90A
4	10,300	13,700	24,200	18,900	29,200	46,900	29,500	49,800	86,400	100A
5	18,400	27,000	35,200	33,900	50,700	79,300	52,900	90,000	127,200	125A
6	26,700	36,300	63,400	49,000	81,500	123,400	76,800	131,000	228,300	150A
8	55,800	92,400	130,500	101,200	198,000	267,800	178,300	333,300	468,400	200A
10	87,900	126,900	205,300	159,500	293,000	422,400	281,700	478,700	737,200	250A
12	150,800	217,600	349,400	273,500	445,200	725,000	483,000	821,400	1,256,400	300A

90E(S) ショートエルボ

（単位：円）

材質	SUS304			SUS316			SUS316L			材質
寸法＼肉厚	10S	20S	S40	10S	20S	S40	10S	20S	S40	寸法＼肉厚
1	1,500	2,300	3,400	3,700	4,200	5,800	5,300	7,800	10,800	25A
1-1/4	1,800	2,700	3,700	3,800	4,700	6,800	5,900	8,700	12,200	32A
1-1/2	2,200	2,900	4,400	4,200	5,300	7,900	7,300	9,500	14,300	40A
2	3,200	3,800	5,900	5,800	7,300	11,300	10,400	13,200	21,000	50A
2-1/2	4,900	7,300	9,700	10,000	13,500	22,000	16,400	24,500	36,800	65A
3	6,600	10,100	13,800	13,500	18,900	32,200	21,800	34,400	50,500	80A
3-1/2	21,200									90A
4	10,600	16,500	28,900	22,500	35,400	56,200	35,400	59,500	103,700	100A
5	19,000	29,900	42,500	40,400	60,700	95,000	63,700	108,300	152,500	125A
6	27,900	44,100	76,200	58,800	97,900	147,900	92,300	157,000	273,800	150A
8	59,200	116,400	156,400	120,800	237,300	321,200	214,400	400,700	562,400	200A
10	93,400	158,600	246,300	191,000	351,000	506,900	338,200	574,800	885,400	250A
12	160,100	271,900	419,500	327,700	533,800	869,900	580,000	985,900	1,507,700	300A

45E(L) ロングエルボ

（単位：円）

材質	SUS304			SUS316			SUS316L			材質
寸法＼肉厚	10S	20S	S40	10S	20S	S40	10S	20S	S40	寸法＼肉厚
1/2･3/4･1	1,200	1,500	2,100	2,300	3,000	3,900	3,700	5,300	7,200	15A～25A
1-1/4	1,400	1,700	2,600	2,800	3,100	4,600	4,200	5,800	8,400	32A
1-1/2	1,500	2,000	2,900	3,000	3,600	5,400	4,600	6,300	9,500	40A
2	1,900	2,600	3,600	3,900	5,100	7,700	6,200	8,600	13,900	50A
2-1/2	3,400	4,800	6,500	6,700	8,800	14,800	10,700	16,500	24,500	65A
3	4,500	6,500	9,300	8,800	12,600	21,500	14,200	23,000	33,100	80A
3-1/2	14,300									90A
4	8,000	11,300	19,400	15,000	23,400	37,400	24,200	41,300	69,000	100A
5	14,300	19,900	28,300	27,000	40,700	64,100	42,600	72,100	101,900	125A
6	20,600	28,900	51,000	39,400	65,400	98,700	61,800	104,900	182,600	150A
8	39,600	77,500	104,400	80,800	158,600	214,400	142,300	266,900	374,700	200A
10	62,100	105,700	164,100	127,400	234,400	338,400	225,100	382,800	589,800	250A
12	106,900	181,600	279,500	218,800	356,100	579,800	386,400	657,300	1,004,900	300A

SE10Kスタブエンド

（単位：円）

材質	SUS304			SUS316			SUS316L			材質
寸法＼肉厚	10S	20S	S40	10S	20S	S40	10S	20S	S40	寸法＼肉厚
1/2･3/4･1	2,900	3,300	3,800	5,000	6,000	7,000	6,700	9,500		15A～25A
1-1/4	3,500	3,700	4,300	5,800	6,800	7,900	8,300	10,700		32A
1-1/2	3,500	4,100	4,600	6,300	6,800	8,200	8,300	10,700		40A
2	4,400	5,500	5,800	7,700	9,200	10,400	10,300	12,000		50A
2-1/2	4,900	5,800	10,900	8,500	11,300	18,200	13,700	18,000		65A
3	5,200	7,300	12,100	9,000	13,800	21,700	15,200	22,400		80A
3-1/2	8,600			14,700			25,200			90A
4	6,600	9,000	17,300	10,800	15,700	29,900	18,500	26,800		100A
5	8,600	13,300	23,900	14,700	24,400	43,200	25,200	41,800		125A
6	11,400	16,100	30,800	20,900	29,900	55,700	35,800	50,700		150A
8	19,500	32,700	58,400	33,800	65,300	106,000	57,400	111,400		200A
10	26,300	43,200	85,100	43,200	84,200	155,200	73,900	144,000		250A
12	36,600	55,800	98,700	61,900	107,400	179,500	106,500	183,000		300A

T(S) 同径チーズ

（単位：円）

材質	SUS304			SUS316			SUS316L			材質
寸法＼肉厚	10S	20S	S40	10S	20S	S40	10S	20S	S40	寸法＼肉厚
1/2･3/4･1	3,400	5,300	7,200	6,400	8,900	12,300	10,800	16,500	21,900	15A～25A
1-1/4	3,500	5,500	7,800	7,800	10,500	14,900	11,700	19,000	26,500	32A
1-1/2	3,700	6,000	8,000	8,200	10,800	15,500	12,200	19,900	27,200	40A
2	4,500	6,600	8,100	8,700	14,900	17,800	13,400	22,800	30,700	50A
2-1/2	7,200	9,600	15,100	14,000	22,200	32,200	21,700	36,700	54,000	65A
3	9,800	13,200	19,900	19,300	30,000	44,200	29,500	49,800	71,700	80A
3-1/2	24,200									90A
4	14,200	21,100	35,500	27,300	46,800	69,000	41,900	75,200	127,300	100A
5	24,200	37,500	53,600	46,800	79,300	107,300	71,500	134,300	192,900	125A
6	28,500	49,700	77,200	59,800	101,300	150,300	91,000	178,300	277,400	150A
8	65,800	97,100	139,700	128,900	224,800	316,500	211,200	359,200	501,800	200A
10	98,600	143,300	228,100	193,400	331,800	473,800	316,200	537,900	820,300	250A
12	131,500	191,800	319,300	257,800	443,300	631,800	421,500	716,900	1,148,400	300A

T(R) 異径 チーズ

（単位：円）

材質	SUS304			SUS316			SUS316L			材質
寸法＼肉厚	10S	20S	S40	10S	20S	S40	10S	20S	S40	寸法＼肉厚
3/4 x 1/2	3,800	6,400	8,400	7,900	11,200	15,000	12,500	20,400	27,900	20A x 15A
1 x 3/4～1/2	3,800	6,400	8,400	7,900	11,200	15,000	12,500	20,400	27,900	25A x 20A～15A
1-1/4 x 1～3/4	4,000	6,800	9,400	9,200	12,900	18,700	14,300	23,700	32,400	32A x 25A～20A
1-1/2 x 1-1/4～1	4,300	7,300	9,800	9,500	13,500	19,200	14,900	24,400	34,000	40A x 32A～25A
2 x 1-1/2～1-1/4	4,800	8,100	10,300	10,800	18,900	22,200	16,700	29,200	38,500	50A x 40A～32A
2-1/2 x 2～1-1/2	7,600	12,100	18,700	17,500	27,900	39,800	26,500	45,300	67,300	65A x 50A～40A
3 x 2-1/2～2	10,400	16,300	24,900	23,500	37,300	53,900	35,900	61,000	89,700	80A x 65A～50A
3-1/2 x 3～2-1/2										90A x 80A～65A
4 x 3～2-1/2	15,100	26,300	44,400	34,400	58,300	86,000	52,400	94,000	159,200	100A x 80A～65A
5 x 4～3	25,800	46,700	67,200	58,300	98,900	134,000	89,200	167,800	241,400	125A x 100A～80A
6 x 5～4	31,700	62,000	96,500	74,500	127,200	187,400	114,400	222,700	346,800	150A x 125A～100A
8 x 6～5	72,800	121,400	174,500	161,400	280,900	394,800	263,300	448,000	627,400	200A x 150A～125A
10 x 8～6	109,300	179,200	285,200	241,800	414,400	592,300	395,000	671,900	1,025,000	250A x 200A～150A
12 x 10～8	145,500	239,700	399,200	322,300	554,000	789,000	526,500	894,900	1,435,700	300A x 250A～200A

材質	SUS304			SUS316			SUS316L			材質
寸法＼肉厚	10S	20S	S40	10S	20S	S40	10S	20S	S40	寸法＼肉厚
1-1/2 x 3/4～1/2	5,000	8,700	11,400	11,200	15,500	22,000	17,400	28,300	40,000	40A x 20A～15A
2 x 1～3/4	6,000	10,400	12,800	12,800	21,700	26,500	19,300	34,800	44,500	50A x 25A～20A
2-1/2 x 1-1/4～1	9,800	15,500	24,400	20,400	33,400	47,000	31,300	52,900	80,500	65A x 32A～25A
3 x 1-1/2～1-1/4	13,400	21,200	32,600	28,400	44,400	64,700	43,300	73,500	107,500	80A x 40A～32A
3-1/2 x 2～1-1/2										90A x 50A～40A
4 x 2～1-1/2	19,500	34,100	57,700	40,700	69,000	103,300	62,200	112,700	191,000	100A x 50～40A
5 x 2-1/2	33,400	60,700	87,200	69,800	119,000	160,500	107,400	201,000	289,500	125A x 65A
6 x 2-1/2	40,900	84,100	131,000	93,200	157,900		136,800	267,500		150A x 65A
6 x 3	40,900	84,100	131,000	93,200	157,900	234,800	136,800	267,500	415,900	150A x 80A
8 x 4	94,700	164,700	236,700	201,900	351,500	494,400	316,200	537,900	752,900	200A x 100A
10 x 4	142,000	243,000								250A x 100A
10 x 5	142,000	243,000								250A x 125A
12 x 5	189,200	325,200								300A x 125A
12 x 6	189,200	325,200		403,500			632,000			300A x 150A

R(C) コンセントリック・レジューサー

（単位：円）

材質	SUS304			SUS316			SUS316L			材質
寸法＼肉厚	10S	20S	S40	10S	20S	S40	10S	20S	S40	寸法＼肉厚
3/4 x 1/2	2,000	2,800	3,400	4,200	5,200	5,900	6,400	8,700	10,800	20A x 15A
1 x 3/4～1/2	2,000	2,800	3,400	4,200	5,200	5,900	6,400	8,700	10,800	25A x 20A～15A
1-1/4 x 1～1/2	2,200	2,900	3,700	4,300	5,400	6,800	6,900	9,400	12,000	32A x 25A～15A
1-1/2 x 1-1/4～3/4	2,300	3,400	4,000	5,200	5,800	7,300	7,800	10,500	13,200	40A x 32A～20A
2 x 1-1/2～1	2,600	4,000	4,900	5,800	7,800	9,700	9,000	13,900	17,400	50A x 40A～25A
2 x 3/4	2,700	4,400	5,600	6,400	8,500	10,700	9,500	15,700	19,300	50A x 20A
2-1/2 x 2～1-1/4	3,200	5,100	7,200	7,400	8,900	14,000	11,700	16,400	25,700	65A x 50A～32A
3 x 2-1/2～1-1/2	3,700	6,900	8,700	8,900	13,500	17,800	14,300	24,300	32,400	80A x 65A～40A
3-1/2 x 2	9,700									90A x 50A
3-1/2 x 3～2-1/2	9,700	16,800								90A x 80A～65A
4 x 3-1/2～2-1/2	5,600	9,200	12,700	13,500	17,800	28,900	21,000	32,800	48,000	100A x 90A～65A
4 x 2	6,000	10,300	13,800	14,900	19,500	31,800	22,800	36,200	52,400	100A x 50A
5 x 4～3	9,700	16,800	22,600	24,400	37,700	51,200	37,400	63,700	85,500	125A x 100A～80A
5 x 2-1/2	10,700	18,300	24,700	26,400	41,500	56,000	40,700	68,900	93,500	125A x 65A
6 x 5～4	11,700	20,100	28,800	28,700	46,500	65,500	43,800	75,000	103,200	150A x 125A～100A
6 x 3-1/2～3	12,700	22,400	31,700	31,200	51,300	71,500	48,000	81,400	113,700	150A x 90A～80A
8 x 6～4	22,100	37,700	50,800	51,200	82,000	124,900	83,200	142,200	191,400	200A x 150A～100A
10 x 8～6	35,500	60,500	81,700	82,000	121,700	200,900	134,300	224,400	308,300	250A x 200A～150A
12 x 10～6	51,600	87,700	118,600	119,400	178,700	271,400	194,700	331,400	448,000	300A x 250A～150A

R(E) エキセントリック・レジューサー

（単位：円）

材質	SUS304			SUS316			SUS316L			材質
寸法＼肉厚	10S	20S	S40	10S	20S	S40	10S	20S	S40	寸法＼肉厚
3/4 x 1/2	2,700	4,000	5,300	5,400	7,400	9,700	9,000	13,400	17,400	20A x 15A
1 x 3/4～1/2	2,700	4,000	5,300	5,400	7,400	9,700	9,000	13,400	17,400	25A x 20A～15A
1-1/4 x 1～3/4	2,800	4,400	5,900	6,400	7,900	10,500	9,500	13,900	18,300	32A x 25A～20A
1-1/2 x 1-1/4～1	3,000	4,900	6,300	7,300	8,700	11,000	10,800	15,800	20,200	40A x 32A～25A
2 x 1-1/2～1-1/4	3,400	5,900	7,300	8,500	11,200	14,000	12,500	20,400	25,700	50A x 40A～32A
2-1/2 x 2～1-1/2	4,500	6,900	10,300	11,000	13,300	21,000	16,700	24,400	38,500	65A x 50A～40A
3 x 2-1/2～1-1/2	5,600	9,200	12,700	13,500	17,800	28,900	21,000	32,800	48,000	80A x 65A～40A
3-1/2 x 3～2-1/2	16,500						62,200	105,800	143,400	90A x 80A～65A
4 x 3-1/2～2-1/2	8,100	13,800	22,100	20,000	26,500	45,900	30,700	49,300	79,400	100A x 90A～65A
4 x 2										100A x 50
5 x 4～3	15,100	25,800	34,800	37,300	57,700	75,300	56,900	97,000	131,000	125A x 100A～80A
5 x 2-1/2	16,500	28,000								125A x 65A
6 x 5～3-1/2	17,800	30,600	44,100	43,700	70,900	100,400	67,200	114,000	158,200	150A x 125A～90A
6 x 3	19,600	33,700	48,600	48,000	78,000	110,300	73,500	124,900	173,700	150A x 80A
8 x 6～5	32,500	55,600	74,800	80,400	121,700	165,800	123,200	209,400	282,400	200A x 150A～125A
8 x 4	32,500	55,600	74,800	80,400	121,700		123,200	209,400	282,400	200A x 100A
10 x 8～6	52,700	89,500	121,100	129,800	180,900	266,900	198,900	335,000	457,400	250A x 200A～150A
12 x 10～8	77,300	131,700	178,000	190,700	266,900	401,700	292,500	497,400	671,900	300A x 250A～200A

※ 5Sの価格は別途見積となります。

※ 記載なきサイズは別途見積となります。（ T(R) & R(C) & R(E) の記載以上の段落ち ）

※ SUS304L は別途見積となります。

※ スタブエンドの 5K / 20K は別途見積となります。

株式会社MIEテクノ
（エム・アイ・イー）

本　　社　〒511-0912　三重県桑名市星川1001
Tel:(0594)31-3131 Fax:(0594)31-1961
東京支店　〒104-0032　東京都中央区八丁堀3丁目22番11号　八丁堀千島ビル5階
Tel:(03)3553-7871 Fax:(03)3553-7875
大阪支店　〒533-0033　大阪市東淀川区東中島1−18−5　KITENA新大阪9階
Tel:(050)3490-3721 Fax:(06)7664-9513