Stainless Steel Pipe Flanges

2021年度版

ステンレス鋼製管フランジ

Price List

定価表

株式会社MIE（エム・アイ・イー）テクノ

材質		SUSF304						
品名		スリップオン溶接式 板フランジ					スリップオン溶接式 ハブフランジ A形	遊合形板フランジ
		全面座			平面座		平面座	
形状								
準拠規格		JIS B 2220 *1			JIS B2220 *2		JIS B2220	JIS B2220 *3
記号		SOP FF			SOP RF		SOH(A) RF	LJ FF
呼び径	呼び圧	5K	10K	20K	10K	20K	20K	10K
10 A	3/8 B	680	1,160	1,480	1,280	1,630	1,710	1,280
15 A	1/2 B	680	1,160	1,480	1,280	1,630	1,710	1,280
20 A	3/4 B	800	1,430	1,780	1,570	1,960	2,100	1,570
25 A	1 B	980	2,200	2,750	2,420	3,030	3,240	2,420
32 A	1-1/4 B	1,740	2,850	3,490	3,140	3,840	4,120	3,140
40 A	1-1/2 B	1,740	2,850	3,490	3,140	3,840	4,120	3,140
50 A	2 B	2,170	3,270	3,840	3,600	4,230	4,490	3,600
65 A	2-1/2 B	2,850	4,300	5,200	4,730	5,720	6,290	4,730
80 A	3 B	3,460	4,300	7,460	4,730	8,210	8,880	4,730
90 A	3-1/2 B	4,120	5,160					
100 A	4 B	4,120	5,160	9,630	5,680	10,600	11,600	5,680
125 A	5 B	5,610	7,970	15,400	8,770	17,000	23,820	8,770
150 A	6 B	8,540	11,100	19,900	12,300	21,900	31,200	12,300
200 A	8 B	12,200	13,100	24,800	14,500	27,300	39,300	14,500
250 A	10 B	18,300	20,800	43,100	22,900	47,500	69,300	22,900
300 A	12 B	19,900	22,200	50,800	24,500	55,900	81,600	25,500
350 A	14 B	28,000	32,100					
400 A	16 B	34,400	46,400					
450 A	18 B	44,300	59,600					
500 A	20 B	51,400	71,000					
550 A	22 B	67,200	93,900					
600 A	24 B	72,600	99,400					

空欄はお見積となります

*1 : JIS B2220ではSOP FFの20Kは規定されていません

*2 : JIS B2220ではSOP RFの10Kは規定されていません

*3 : JIS B2220ではLJ FFの250A以上はハブフランジとして規定されていますが、本価格表では板フランジの価格となります

材質		SUSF304						
品名		ねじ込み式フランジ		閉止フランジ				
		全面座		全面座			平面座	
形状								
準拠規格		JIS B2220		JIS B 2220 *1			JIS B2220 *2	
記号		TR FF		BL FF			BL RF	
呼び径 ＼ 呼び圧		5K	10K	5K	10K	20K	10K	20K
10 A	3/8 B	1,180	1,950	720	1,310	1,630	1,450	1,800
15 A	1/2 B	1,180	1,950	720	1,310	1,630	1,450	1,800
20 A	3/4 B	1,440	2,350	910	1,700	2,060	1,870	2,270
25 A	1 B	1,840	3,710	1,130	2,580	3,160	2,840	3,480
32 A	1-1/4 B	2,750	4,110	2,110	3,610	4,210	3,980	4,640
40 A	1-1/2 B	3,090	4,470	2,110	3,610	4,210	3,980	4,640
50 A	2 B	3,610	5,200	2,830	4,220	4,640	4,650	5,110
65 A	2-1/2 B	4,960	7,180	3,880	6,120	6,820	6,740	7,510
80 A	3 B	6,570	7,880	5,180	6,580	9,750	7,240	10,800
90 A	3-1/2 B			7,100	8,550			
100 A	4 B	8,640	10,200	7,100	8,550	13,800	9,410	15,200
125 A	5 B			10,000	13,500	28,350	14,900	29,400
150 A	6 B			14,500	18,900	38,880	20,800	40,320
200 A	8 B			23,500	26,100	56,160	28,800	58,240
250 A	10 B			36,900	42,800	97,740	47,100	101,360
300 A	12 B			46,400	52,600	127,980	57,900	132,720
350 A	14 B			66,000	74,600			
400 A	16 B			88,500	109,400			
450 A	18 B			112,000	144,000			
500 A	20 B			141,600	182,400			
550 A	22 B			186,000	254,100			
600 A	24 B			216,500	305,100			

空欄はお見積となります

*1 : JIS B2220ではBL FFの20Kは規定されていません

*2 : JIS B2220ではBL RFの10Kは規定されていません

材質		SUSF304						
品名		スリップオン形		ブラインド形		上水		
						板フランジ		閉止フランジ
						全面座	平面座	
形状								
準拠規格		JPI 7S-15		JPI 7S-15		JIS G3443-2 *1		
記号		SO RF		BL RF		WF	WF RF	BWF
呼び径	呼び圧	150Lb	300Lb	150Lb	300Lb	F 12	F12	F12
10 A	3/8 B							
15 A	1/2 B	1,080	1,690	1,040	1,580			
20 A	3/4 B	1,530	2,880	1,530	2,660			
25 A	1 B	2,020	3,520	2,040	3,370			
32 A	1-1/4 B							
40 A	1-1/2 B	3,340	6,150	3,530	6,050			
50 A	2 B	4,990	6,920	5,380	7,010			
65 A	2-1/2 B	7,500	9,730	8,420	10,300			
80 A	3 B	8,920	13,600	10,500	14,400	7,660	8,430	9,930
90 A	3-1/2 B							
100 A	4 B	12,500	22,500	15,000	24,500	9,050	9,960	12,700
125 A	5 B	14,600		18,400		11,400	12,600	17,200
150 A	6 B	18,000		24,100		14,600	16,100	23,200
200 A	8 B	28,600		41,300		17,900	19,700	32,500
250 A	10 B	40,600		61,300		26,800	29,500	51,400
300 A	12 B	63,900		92,300		31,900	35,100	56,600
350 A	14 B					49,600		
400 A	16 B					57,200		
450 A	18 B					76,700		
500 A	20 B					89,400		
550 A	22 B							
600 A	24 B					114,900		

空欄はお見積となります

*1 : JIS G3443-2には板フランジは規定されていません

材質		SUSF316					
品名		スリップオン溶接式 板フランジ			閉止フランジ		
		全面座		平面座	全面座		平面座
形状							
準拠規格		JIS B2220		JIS B2220 *1	JIS B2220		JIS B2220 *2
記号		SOP FF		SOP RF	BL FF		BL RF
呼び径	呼び圧	5K	10 K	10 K	5 K	10 K	10 K
10 A	3/8 B	1,160	1,980	2,180	1,230	2,230	2,460
15 A	1/2 B	1,160	1,980	2,180	1,230	2,230	2,460
20 A	3/4 B	1,360	2,440	2,690	1,550	2,890	3,180
25 A	1 B	1,670	3,740	4,120	1,930	4,390	4,830
32 A	1-1/4 B	2,960	4,850	5,340	3,590	6,140	6,760
40 A	1-1/2 B	2,960	4,850	5,340	3,590	6,140	6,760
50 A	2 B	3,690	5,560	6,120	4,820	7,180	7,900
65 A	2-1/2 B	4,850	7,310	8,050	6,600	10,500	11,600
80 A	3 B	5,890	7,310	8,050	8,810	11,200	12,400
90 A	3-1/2 B						
100 A	4 B	7,010	8,780	9,660	12,100	14,600	16,100
125 A	5 B	9,540	13,600	15,000	17,000	23,000	25,300
150 A	6 B	14,600	18,900	20,800	24,700	32,200	35,500
200 A	8 B	20,800	22,300	24,600	40,000	44,400	48,900
250 A	10 B	31,200	35,400	39,000	62,800	72,800	80,100
300 A	12 B	33,900	37,800	41,600	78,900	89,500	98,500
350 A	14 B						
400 A	16 B						
450 A	18 B						
500 A	20 B						
550 A	22 B						
600 A	24 B						

空欄はお見積となります

*1 : JIS B2220ではBL RFの10Kは規定されていません

*2 : JIS B2220ではSOP RFの10Kは規定されていません

材質		SUSF316L					
品名		スリップオン溶接式 板フランジ			閉止フランジ		
		全面座		平面座	全面座		平面座
形状							
準拠規格		JIS B2220		JIS B2220 *1	JIS B2220		JIS B2220 *2
記号		SOP FF		SOP RF	BL FF		BL RF
呼び径 ＼ 呼び圧		5K	10 K	10 K	5 K	10 K	10 K
10 A	3/8 B	1,360	2,320	2,560	1,440	2,620	2,890
15 A	1/2 B	1,360	2,320	2,560	1,440	2,620	2,890
20 A	3/4 B	1,600	2,860	3,150	1,820	3,400	3,740
25 A	1 B	1,960	4,400	4,840	2,260	5,160	5,680
32 A	1-1/4 B	3,480	5,700	6,270	4,220	7,220	7,950
40 A	1-1/2 B	3,480	5,700	6,270	4,220	7,220	7,950
50 A	2 B	4,340	6,540	7,200	5,660	8,440	9,290
65 A	2-1/2 B	5,700	8,600	9,460	7,760	12,300	13,600
80 A	3 B	6,920	8,600	9,460	10,400	13,200	14,600
90 A	3-1/2 B						
100 A	4 B	8,240	10,400	11,500	14,200	17,100	18,900
125 A	5 B	11,300	16,000	17,600	20,000	27,000	29,700
150 A	6 B	17,100	22,200	24,500	29,000	37,800	41,600
200 A	8 B	24,400	26,200	28,900	47,000	52,200	57,500
250 A	10 B	46,950	41,600	45,800	96,000	85,600	94,200
300 A	12 B	51,000	44,400	48,900	121,000	105,200	115,800
350 A	14 B						
400 A	16 B						
450 A	18 B						
500 A	20 B						
550 A	22 B						
600 A	24 B						

空欄はお見積となります

*1 : JIS B2220ではSOP RFの10Kは規定されていません

*2 : JIS B2220ではBL RFの10Kは規定されていません

材質		SUSF304L					
品名		スリップオン溶接式 板フランジ			閉止フランジ		
		平面座		平面座	平面座		平面座
形状							
準拠規格		JIS B2220		JIS B2220 *1	JIS B2220		JIS B2220 *2
記号		SOP FF		SOP RF	BL FF		BL RF
呼び径 ＼ 呼び圧		5K	10 K	10 K	5 K	10 K	10 K
10 A	3/8 B		1,860			2,100	
15 A	1/2 B		1,860			2,100	
20 A	3/4 B		2,290			2,720	
25 A	1 B		3,520			4,130	
32 A	1-1/4 B		4,560			5,780	
40 A	1-1/2 B		4,560			5,780	
50 A	2 B		5,240			6,760	
65 A	2-1/2 B		6,880			9,800	
80 A	3 B		6,880			10,600	
90 A	3-1/2 B						
100 A	4 B		8,260			13,700	
125 A	5 B		12,800			25,130	
150 A	6 B		17,800			35,350	
200 A	8 B		21,000			48,650	
250 A	10 B		39,600			79,100	
300 A	12 B		45,360			111,200	
350 A	14 B						
400 A	16 B						
450 A	18 B						
500 A	20 B						
550 A	22 B						
600 A	24 B						

空欄はお見積となります

*1 : JIS B2220ではSOP RFの10Kは規定されていません

*2 : JIS B2220ではBL RFの10Kは規定されていません

株式会社 MIE(エム・アイ・イー)テクノ

本　　社　〒511-0912　三重県桑名市星川1001番地　TEL(0594)31-3131(代)　FAX(0594)31-1961
東京支店　〒104-0032　東京都中央区八丁堀3-22-11　八丁堀千島ビル5階　TEL(03)3553-7871(代)　FAX(03)3553-7875
大阪支店　〒663-8142　兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目6番地22　TEL(0798)40-8600(代)　FAX(0798)49-7370

2021.8