ステンレス鋼製

ねじ込み管継手 価格表

Screwed Type

Stainless Steel Pipe Fittings

2022年度版

株式会社 MIE テクノ

ステンレス鋼製ねじ込み管継手　(10kgf/cm2)

材質		SCS13A (SUS304)						
製品		90エルボ	ｽﾄﾘｰﾄエルボ	45エルボ	ティ	クロス	ユニオン	キャップ
呼び径 A	呼び径 B	(90E)	(SE)	(45E)	(T)	(X)	(U)	(C)
6 A	1/8B	960	-------	-------	1,380	-------	2,850	630
8 A	1/4B	960	1,660	1,670	1,380	3,700	2,850	630
10A	3/8B	990	1,700	1,670	1,500	3,780	2,940	630
15A	1/2B	1,200	2,270	1,920	1,630	3,880	3,320	880
20A	3/4B	1,710	2,890	2,890	2,340	5,460	4,330	1,120
25A	1 B	2,400	3,890	3,950	3,330	8,380	5,720	1,460
32A	1-1/4B	3,800	5,720	5,230	5,100	12,100	7,350	1,960
40A	1-1/2B	4,440	7,300	6,620	5,900	13,100	9,270	2,320
50A	2 B	6,610	10,600	9,560	9,000	19,200	13,000	3,370

材質		SCS13A (SUS304)		
製品		プラグ	六角ニップル	六角ホース
呼び径 A	呼び径 B	(P)	(SN)	ニップル(SHN)
6 A	1/8B	450	720	-------
8 A	1/4B	450	720	1,460
10A	3/8B	490	720	1,460
15A	1/2B	770	970	1,850
20A	3/4B	1,050	1,520	3,180
25A	1 B	1,460	2,080	3,980
32A	1-1/4B	1,810	2,790	5,960
40A	1-1/2B	2,120	3,780	7,160
50A	2 B	3,140	5,410	10,200

材質		SCS13A (SUS304)				
		異径エルボ	異径ティ	ブッシング	異径ソケット	六角異径
		(ER)	(TR)	(B)	(SR)	ニップル(SNR)
8A×6A	1/4B×1/8B	1,460	1,950	620	1,100	990
10A×6A	3/8B×1/8B			620	1,100	990
10A×8A	3/8B×1/4B	1,460	1,950	620	1,100	990
15A×6A	1/2B×1/8B	-------	-------	760	-------	-------
15A×8A	1/2B×1/4B	1,610	2,120	760	1,640	1,480
15A×10A	1/2B×3/8B	1,610	2,120	760	1,640	1,480
20A×8A	3/4B×1/4B			1,130		
20A×10A	3/4B×3/8B	2,500	3,100	1,130	2,160	1,910
20A×15A	3/4B×1/2B	2,500	3,100	1,130	2,160	1,910
25A×8A	1B×1/4B	-------	-------	1,800	-------	-------
25A×10A	1B×3/8B	-------	-------	1,800	-------	-------
25A×15A	1B×1/2B	3,460	4,640	1,800	3,400	2,770
25A×20A	1B×3/4B	3,460	4,640	1,800	3,400	2,770
32A×10A	1-1/4B×3/8B	-------	-------	2,500	-------	-------
32A×15A	1-1/4B×1/2B	-------	-------	2,500	-------	-------
32A×20A	1-1/4B×3/4B	4,980	6,900	2,500	5,260	4,630
32A×25A	1-1/4B×1B	4,980	6,900	2,500	5,260	4,630
40A×15A	1-1/2B×1/2B	-------	-------	3,220	-------	-------
40A×20A	1-1/2B×3/4B	-------	7,900	3,220	7,200	6,890
40A×25A	1-1/2B×1B	6,340	7,900	3,220	7,200	6,890
40A×32A	1-1/2B×1-1/4B	6,340	7,900	3,220	7,200	6,890
50A×20A	2B×3/4B	-------	-------	4,700	-------	-------
50A×25A	2B×1B	8,930	12,200	4,700	10,700	10,800
50A×32A	2B×1-1/4B	8,930	12,200	4,700	10,700	10,800
50A×40A	2B×1-1/2B	8,930	12,200	4,700	10,700	10,800

ステンレス鋼製ねじ込み管継手　(10kgf/cm2)

材質		SUS304					
製品		ホースニップル	ソケット	ハーフストレート	テーパーソケット	ハーフテーパー	ストレート厚口
呼び径 A	呼び径 B	(HN)	(S)	ソケット(HS)	(PTS)	ソケット(HPTS)	ソケット(SJ)
6 A	1/8B	680	530	430	990	-------	-------
8 A	1/4B	680	530	430	990	790	870
10A	3/8B	680	530	430	990	790	870
15A	1/2B	900	570	460	1,480	1,130	1,300
20A	3/4B	960	820	610	2,130	1,600	1,820
25A	1 B	1,420	1,150	880	2,530	1,930	2,060
32A	1-1/4B	2,270	1,600	1,260	4,100	3,070	3,240
40A	1-1/2B	2,660	1,920	1,470	4,600	3,450	3,990
50A	2 B	3,270	2,900	2,250	6,320	4,770	5,500
65A	2-1/2B	10,700	5,300	4,080	12,100	-------	-------
80A	3 B	12,830	6,920	5,360	15,900	-------	-------
100A	4 B	-------	12,000	9,230	28,600	-------	-------

材質		SUS304						
製品		両ニップル	両長ニップル					
呼び径 A	呼び径 B	(N)	(NL50L)	(NL75L)	(NL100L)	(NL125L)	(NL150L)	(NL200L)
6 A	1/8B	380	480	660	770	960	1,030	1,280
8 A	1/4B	380	480	660	770	960	1,030	1,280
10A	3/8B	380	480	660	770	960	1,030	1,280
15A	1/2B	470	650	770	890	1,190	1,310	1,620
20A	3/4B	530	700	930	1,040	1,300	1,540	1,900
25A	1 B	720	820	1,140	1,340	1,600	1,880	2,330
32A	1-1/4B	1,030	-------	1,600	2,010	2,560	2,890	3,840
40A	1-1/2B	1,150	-------	1,920	2,410	3,000	3,380	4,330
50A	2 B	1,640	-------	2,400	2,980	3,800	4,320	5,440
65A	2-1/2B	3,030	-------	-------	4,840	5,820	6,750	8,570
80A	3 B	3,980	-------	-------	5,930	7,130	8,310	10,460
100A	4 B	7,500	-------	-------	9,120	10,530	14,280	15,020

材質		SUS304						
製品		片ニップル	片長ニップル					
呼び径 A	呼び径 B	(NS)	(NSL50L)	(NSL75L)	(NSL100L)	(NSL125L)	(NSL150L)	(NSL200L)
6 A	1/8B	380	480	660	770	960	1,030	1,280
8 A	1/4B	380	480	660	770	960	1,030	1,280
10A	3/8B	380	480	660	770	960	1,030	1,280
15A	1/2B	470	650	770	890	1,190	1,310	1,620
20A	3/4B	530	700	930	1,040	1,300	1,540	1,900
25A	1 B	720	820	1,140	1,340	1,600	1,880	2,330
32A	1-1/4B	1,030	-------	1,600	2,010	2,560	2,890	3,840
40A	1-1/2B	1,150	-------	1,920	2,410	3,000	3,380	4,330
50A	2 B	1,640	-------	2,400	2,980	3,800	4,320	5,440
65A	2-1/2B	3,020	-------	-------	4,840	5,820	6,750	8,570
80A	3 B	3,980	-------	-------	5,930	7,130	8,310	10,460
100A	4 B	7,480	-------	-------	9,120	10,530	14,280	15,020

ステンレス鋼製ねじ込み管継手　(10kgf/cm2)

箱入り数表

◇ 異径品は大径サイズが基準

	6A	8A	10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	
90ｴﾙﾎﾞ(90E)	500	300	200	150	100	50	40	30	20	----	----	----	
ｽﾄﾘｰﾄｴﾙﾎﾞ(SE)	----	400	200	150	100	50	30	30	20	----	----	----	
45ｴﾙﾎﾞ(45E)	----	300	200	200	100	50	40	30	20	----	----	----	
ﾃｨ(T)	300	200	200	100	50	50	30	20	10	----	----	----	
ｸﾛｽ(X)	----	200	100	100	50	50	20	20	8	----	----	----	
ﾕﾆｵﾝ(U)	200	100	100	50	50	30	25	20	8	----	----	----	
ｷｬｯﾌﾟ(C)	1,000	600	500	200	200	100	50	50	50	----	----	----	
ﾌﾟﾗｸﾞ(P)	2,000	1,000	500	300	200	150	100	50	40	----	----	----	
六角ﾆｯﾌﾟﾙ(SN)	1,000	500	400	200	100	75	50	40	20	----	----	----	
六角ﾎｰｽﾆｯﾌﾟﾙ(SHN)	----	800	600	250	150	75	40	30	20	----	----	----	
異径ｴﾙﾎﾞ(ER)	----	200	200	200	100	50	40	※1	20	----	----	----	◇
異径ﾃｨ(TR)	----	200	200	100	50	50	30	20	15	----	----	----	◇
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ(B)	----	1,200	800	※2	200	100	50	50	30	----	----	----	◇
異径ｿｹｯﾄ(SR)	----	400	300	150	100	50	40	30	※3	----	----	----	◇
六角異径ﾆｯﾌﾟﾙ(SNR)	----	600	※4	300	100	100	50	40	20	----	----	----	◇
ﾎｰｽﾆｯﾌﾟﾙ(HN)	1,000	500	300	150	100	100	50	50	20	10	8	----	
ｿｹｯﾄ(S)	1,000	600	400	200	150	100	100	50	40	20	15	6	
ﾊｰﾌｽﾄﾚｰﾄｿｹｯﾄ(HS)	1,200	1,200	600	500	250	200	150	100	50	20	15	10	
ﾃｰﾊﾟｰｿｹｯﾄ(PTS)	1,000	400	300	200	100	100	100	40	20	20	9	6	
ﾊｰﾌﾃｰﾊﾟｰｿｹｯﾄ(HPTS)	----	800	600	300	200	150	100	100	50	----	----	----	
ｽﾄﾚｰﾄ厚口ｿｹｯﾄ(SJ)	----	400	300	150	100	50	40	30	20	----	----	----	
両ﾆｯﾌﾟﾙ(N)	2,000	1,000	600	300	250	150	100	50	40	20	9	6	
両長ﾆｯﾌﾟﾙ(NL50L)	800	600	300	200	150	150	----	----	----	----	----	----	
両長ﾆｯﾌﾟﾙ(NL75L)	500	400	200	150	100	100	50	50	40	----	----	----	
両長ﾆｯﾌﾟﾙ(NL100L)	400	300	200	100	100	50	50	25	25	10	9	5	
両長ﾆｯﾌﾟﾙ(NL125L)	300	250	200	100	50	50	25	25	20	10	9	5	
両長ﾆｯﾌﾟﾙ(NL150L)	300	200	150	100	50	50	25	25	20	10	9	5	
両長ﾆｯﾌﾟﾙ(NL200L)	200	150	100	50	50	20	20	10	10	4	4	2	
片ﾆｯﾌﾟﾙ(NS)	2,000	1,000	600	300	250	150	100	50	40	20	9	6	
片長ﾆｯﾌﾟﾙ(NSL50L)	800	600	300	200	150	150	----	----	----	----	----	----	
片長ﾆｯﾌﾟﾙ(NSL75L)	500	400	200	150	100	100	50	50	40	----	----	----	
片長ﾆｯﾌﾟﾙ(NSL100L)	400	300	200	100	100	50	50	25	25	10	9	5	
片長ﾆｯﾌﾟﾙ(NSL125L)	300	250	200	100	50	50	25	25	20	10	9	5	
片長ﾆｯﾌﾟﾙ(NSL150L)	300	200	150	100	50	50	25	25	20	10	9	5	
片長ﾆｯﾌﾟﾙ(NSL200L)	200	150	100	50	50	20	20	10	10	4	4	2	

※1	40A×25A	40A×32A
異径ｴﾙﾎﾞ(ER)	40	25

※2	15A×6A	15A×8A	15A×10A
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ(B)	300	400	400

※3	50A×25A	50A×32A	50A×40A
異径ｿｹｯﾄ(SR)	30	15	10

※4	10A×6A	10A×8A
六角異径ﾆｯﾌﾟﾙ(SNR)	500	250

株式会社 MIEテクノ

本　社　〒511-0912　三重県桑名市星川1001番地
TEL (0594) 31-3131　FAX (0594) 31-1961
東京支店　〒104-0032　東京都中央区八丁堀3-22-11 八丁堀千島ビル5階
TEL (03) 3553-7871　FAX (03) 3553-7875
大阪支店　〒533-0033　大阪府大阪市東淀川区東中島1-18-5
KITENA新大阪9階
TEL (050) 3490-3721　FAX (06) 7664-9513